

CLIENT N° 10 155 409

COMMANDE N° 407 802

DU 17/09/21

ETHYLOTEST SANS BALLON NF 'DRIVECARE'  
0.2G/L

Nb de couleur(s) d'impression : -  
Couleur(s) d'impression : Quadrichromie   
Emplacement de marquage : Notice

> Nous tenons à attirer votre attention sur le fait qu'en quadrichromie, les couleurs peuvent présenter une variation en fonction des écrans et des différentes techniques d'impression.



Taille du marquage :  
102x98 mm

Échelle :  
100%

21/09/21

BAT\_407802\_837866\_10155409\_327575

### VALIDEZ LE BAT SOUS 24H

**Retournez-nous un simple mail sur bat@objetrama.fr**  
en nous disant si le marquage vous convient (exemple : OK pour le marquage de ma commande N°..., ou en nous donnant vos modifications. Tout retard entraînera un décalage de la date de livraison prévue (figurant sur votre confirmation de commande).

1. Nous vous invitons à contrôler attentivement les éléments figurant sur ce document. Votre accord implique l'acceptation de la production selon la description du présent «bon à tirer» et dégage notre entière responsabilité en cas d'erreur.
2. Le délai de livraison prend effet à compter de la réception de votre accord.
3. Les couleurs réalisées peuvent présenter un léger écarts par rapport aux couleurs spécifiées.
4. ObjetRama décline toute responsabilité concernant les marques et logos utilisés pour le projet. Le client déclare en avoir vérifié les droits d'utilisation auprès des détenteurs.
5. Au delà de la 3ème modification du bon à tirer, des frais de 35€ vous seront facturés pour chaque modification supplémentaire.

Pour toutes questions relatives à votre COMMANDE > 03 88 20 00 33 | Pour toutes questions relatives à votre BAT > 03 88 18 34 54

bat@objetrama.fr | Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00