

BOITE REPAS/COUVERCLE BAMBOU 'FOOD'
NOIR/BAMBOU

Nb de couleur(s) d'impression : -
Couleur(s) d'impression : **GRAVURE LASER**
Emplacement de marquage : **sur le couvercle**

> Nous attirons votre attention sur le fait que la gravure laser sur l'épreuve papier ne peut pas être complètement représentative du rendu final sur le produit.

> Nous attirons votre attention sur le fait que le bois étant une matière vivante la gravure laser être plus ou moins foncé d'une pièce à l'autre. La gravure laser reste un marquage discret.

> Votre logo a dû être redessiné (il était fourni en format image) et modifié afin d'assurer sa faisabilité au marquage.

Taille du marquage :
55x50 mm

Échelle :
100%

Centre de Néphrologie
Steer




18/10/21

BAT_412560_758166_12251707_333683

VALIDEZ LE BAT SOUS 24H

Retournez-nous un simple mail sur bat@objetrama.fr

**en nous disant si le marquage vous convient (exemple : OK pour le marquage de ma commande N°...)
ou en nous donnant vos modifications. Tout retard entraînera un décalage de la date
de livraison prévue (figurant sur votre confirmation de commande).**

1. Nous vous invitons à contrôler attentivement les éléments figurant sur ce document. Votre accord implique l'acceptation de la production selon la description du présent «bon à tirer» et dégage notre entière responsabilité en cas d'erreur.
2. Le délai de livraison prend effet à compter de la réception de votre accord.
3. Les couleurs réalisées peuvent présenter un léger écart par rapport aux couleurs spécifiées.
4. ObjetRama décline toute responsabilité concernant les marques et logos utilisés pour le projet. Le client déclare en avoir vérifié les droits d'utilisation auprès des détenteurs.
5. Au delà de la 3^{ème} modification du bon à tirer, des frais de 35€ vous seront facturés pour chaque modification supplémentaire.

Pour toutes questions relatives à votre **COMMANDE > 03 88 20 00 33** | Pour toutes questions relatives à votre **BAT > 03 88 18 34 54**

bat@objetrama.fr | Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00

